





Modell: PETYR EU Vorschriften: EN ISO 20345:2011

Artikel: LI20124 Schutzklasse: S3 CI

#### **SCHAFT**

Weiches Pull-Up-Leder mit Cordura-Einsätzen, gepolsterte, Staubschutzzunge aus Cordura, "No-stress"-Einfassung für bessere Passform und integriertes, wasserabweisendes Leitband

## **FUTTER**

Wind 3D mit Belüftungskanälen für erhöhte Atmungsaktivität

#### **SICHERHEITSKAPPE**

Alutoe - Leichte Aluminium Sicherheitskappe Lupos Sicherheitsschuhe

## **DURCHTRITTSICHERHEIT**

Antirutsch SAFE-System. Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

## **FUSSBETT**

LUPOS soft und Elastopan von BASF, anatomische Einlegesohle aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

## **ZWISCHENSOHLE**

Weiches PU und Infinergy®

## SOHLE

LUPOS soft und Elastopan von BASF, anatomische Einlegesohle aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

## **FIT**

Natural Confort 11 Mondopoint

## **GRÖSSE**

38-48





















# © COPYRIGHT LUPOS® GMBH BY U-GROUP S.R.L.